

### **COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**

Città Metropolitana di Roma Capitale

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA

n. 99 del 16-05-2017

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO ANALISI CLINICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE SITO IL VIA DEGLI ASINELLI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **09:00** nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MACIUCCHI CLAUDIA	SINDACO	Assente
2	GALLONI LUCA	VICE SINDACO	Presente
3	GAZZELLA ELIO	ASSESSORE	Presente
4	MORICHELLI CHIARA	ASSESSORE	Assente
5	SIMEONI ALESSIA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2

Presiede l'adunanza **LUCA GALLONI** in qualità di **VICE SINDACO**. Partecipa il **VICE SEGRETARIO**, **DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI**.

#### PREMESSO:

- che in data 16.05.2017 prot. 6681 è pervenuta una proposta di sponsorizzazione da parte del Sig. Marco Palma, Amministratore unico della Soc. La Ficoraccia s.r.l. per la realizzazione di un locale adibito ad ambulatorio analisi cliniche all'interno del centro sociale polivalente sito in Loc. Asinelli;
- che l'Amministrazione ha tra i propri obiettivi la realizzazione di tali interventi al fine di offrire un servizio di grande utilità per la cittadinanza;
- che la sponsorizzazione delle opere è legalmente riconosciuta come un importante strumento di collaborazione e di sussidiarietà orizzontale dalla legislazione vigente;

**PRESO ATTO** che il Comune di Trevignano Romano, con Deliberazione di C.C. n. 5 del 10.05.2005 ha approvato il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione del Comune di Trevignano Romano;

**PRESO ATTO** che ai sensi degli artt. 9 e 11 del citato Regolamento la sponsorizzazione può avere origine per iniziativa di qualsiasi persona fisica purchè in possesso dei requisiti di Legge per contrattare ordinariamente con l'Amministrazione;

**PRESO ATTO** che la proposta di sponsorizzazione pervenuta è diretta al perseguimento di interesse pubblico e, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento:

- esclude forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- è consona e compatibile con l'immagine del Comune di Trevignano Romano;
- · produce risparmi di spesa;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del citato Regolamento, le iniziative di importo inferiore ai € 20.000,00, sono affidate mediante trattativa privata;

**PRESO ATTO** che la proposta comporta un importo complessivo di Euro 4.816,49 che verrà eseguita dalla stessa Società proponente in guanto in possesso delle competenze necessarie:

**VISTO** lo schema di Contratto diSponsorizzazione, allegato alla presente Deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**VISTI** i pareri dei responsabili dei Servizi competenti, rimessi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con l'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1. Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo;
- 2. Di approvare la proposta di sponsorizzazione, allegata alla presente Deliberazione, presentata in data 16.05.2017 con prot. 6681 dal Sig. Marco Palma, Amministratore unico della Soc. La Ficoraccia s.r.l., per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un locale adibito ad ambulatorio analisi cliniche all'interno del centro sociale polivalente sito in Loc. Asinelli;
- 3. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente Deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale;
- 4. Di dare atto che il successivo contratto di sponsorizzazione sarà stipulato in forma privata amministrativa;
- 5. Di dare atto che ai fini della quantificazione economica del valore del contratto farà fede quanto riportato nella proposta presentata dallo Sponsor, corrispondente ad Euro 4.816,49;
- 6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Investimenti di procedere con l'emissione degli atti conseguenti e necessari alla presente Deliberazione;
- 7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Geom. Valentina yedro.

Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione e all'unanimità

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **SETTORE II - INVESTIMENTI:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 16-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II F.TO ARCH. FABIO MARIA DANDINI

### **SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 16-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO F.TO LUCA GALLONI

### IL VICE SEGRETARIO F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

### IL VICE SEGRETARIO F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.

| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

\*\*\*COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO\*\*\*

IL VICE SEGRETARIO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI



### **COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**

### Città Metropolitana di Roma Capitale

### RICEVUTA DI REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO

Prot. in arrivo N. 00006681 del 16-05-2017

<u>OGGETTO:</u> PROPOSTA REALIZZAZIONE LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO ANALISI CLINICHE ALL INTERNO CENTRO SOCIALE POLIVALENTE LOC ASINELLI

### <u>UFFICI:</u>

Sindaco, Settore II - Investimenti, Ufficio Manutenzioni Patrimoni Comunali, Ufficio Opere Pubbliche, Ufficio Patrimonio

### **CORRISPONDENTI/MITTENTI:**

PALMA MARCO

AL SINDACO Dott.ssa Claudia Maciucchi Piazza Vittorio Emanuele III trevignano Romano

# OGGETTO: PROPOSTA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO ANALISI CLINICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE SITO IN LOC. ASINELLI COME SPONSOR

Il sottoscritto Marco Palma, nato a Roma il 24.06.1967, Amministratore unico della Soc. La Ficoraccia s.r.l. Con sede in Trevignano Romano Via B. francesconi, essendo a conoscenza della specifica esigenza di codesta Amministrazione, manifesta la propria disponibilità, a realizzare a proprio totale carico, tramite l'istituto dello Sponsor, i lavori necessari per l'allestimento della sala prelievi presso il centro anziani posto a Via degli Asinelli.

Il tutto a titolo di sponsorizzazione a norma di quanto previsto dalla disciplina nazionale e comunale in materia.

L'intervento, come meglio spiegato dagli elaborati allegati alla presente lettera, consistono principalmente nella realizzazione delle necessarie opere murarie e di rifinitura, nella fornitura e posa in opera della porta di accesso al locale, nella sistemazione dell'impianti e nelle altre opere complementari.

Si allega la documentazione progettuale e la stima di spesa.

Distinti saluti

Sig. Marter Palma

## Comune di Trevignano Romano Provincia di Roma

# ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un vano da adibire a sala prelievi presso il centro polivalente in Via Bernardino Francesconi.

COMMITTENTE: Comune di Trevignano Romano

Trevignano Romano, 16/05/2017

Comune di Trevignano Romano Settore Investimenti - Ufficio Lavori Pubblici

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
r. 1 03.01.019.a	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cm² euro (venti/66)	m	20,6
r. 2 03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m euro (ventiquattro/27)	m³	24,2
r. 3 09.04.005.a	Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. È compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati curo (trentanove/10)	m²	39,1
r. 4 12.01.008	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi euro (sei/20)	m²	6,2
r. 5 12.01.021	Compenso per l'applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/m² euro (due/07)	$m^2$	2,0
r. 6 14.02.001.a 2	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm curo (ventiotto/92)	m²	28,9
r. 7 16.01.001.c	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 8 cm euro (dieci/10)	m	10,
r. 8 17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere		107
r. 9 17.03.005.b	euro (quattrocentonovantasei/48)  Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m	m²	496,4
r. 10	euro (settecentonovantanove/66)  Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco	cad	799,0
20.01.008 r. 11	euro (tre/62)  Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi	m²	3,6
20.01.013.b 3	esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo curo (sci/71)	m²	6,7
r. 12 02.01.006.b 1	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16 del diametro esterno di 20 mm		2.
r. 13 02.01.001.b	curo (due/16)  CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²  curo (zero/82)	m m	0,8
r. 14	idem c.s sezione 2,5 mm² euro (uno/22)	m	1,2
r. 15 05.16.001	Torrette portautenze Torretta portautenze in PVC autoestinguente (fino a 16 frutti), completa di supporto per l'installazione di apparecchiature per serie civile componibile, di basetta e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera curo (ottantadue/00)	cad	82,0
	Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra per il		,

COMMITTENTE: Comune di Trevignano Romano



Settore Invest	timenti - Ufficio Lavori Pubblici		pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
vr. 17 005.18.001	Angoli, giunti, incroci, terminali per minicanali in PVC da installare a parete, completi di quanto occorra per il fissaggio in opera: fino a mm 20 x 10 euro (uno/19)	cad	1,19
r. 18 06.01.002.b	Plafoniera da soffitto con ottica lamellare in lamiera d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e di ogni altro accessorio, in opera: con ottica lamellare in alluminio satinato: per 4 lampade da 18 W euro (centoventitre/95)	cad	123,95
r. 19 11 12 010 b	Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: filettata @ ½" in ottone euro (cinque/42)	cad	5,42
. 20	Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità IIP (Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 110 mm		
. 21	curo (otto/78)  Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI 7443: curva a 45°: diametro esterno 40 mm	m	8,78
)2.01.004.a l	euro (sette/38)	cad	7,38
r. 22 02.02.030.b	Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al centro euro (duecentosedici/91)	cad	216,91
r. 23 )4.01.005.a	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna	cad	161,13
r. 24 04.01.005.b			101,13
	asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno euro (duecentouno/42)	cad	201,42
ÿ	Trevignano Romano, 16/05/2017  Il Techico		



		. **
		×


## Comune di Trevignano Romano Provincia di Roma

# COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un vano da adibire a sala prelievi presso il centro polivalente in Via Bernardino Francesconi.

**COMMITTENTE:** Comune di Trevignano Romano

Trevignano Romano, 16/05/2017



Comune di Trevignano Romano Settore Investimenti - Ufficio Lavori Pubblici

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

	-	
190	,	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>				THE RESERVE OF THE PROPERTY OF			
A03.01.019.a 01 16/05/2017	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cm²							
	esecuzioni di fori per collegamento tubazioni al nuovo lavabo  SOMMANO m	3,00	0,05	0,050	12,000	0,09	20,66	1,
A03.03.003.a 16/05/2017	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m							
					0,090	0,09		
	SOMMANO m³					0,09	24,27	2,
A09.04.005.a 16/05/2017	Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincat gillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati				# 0.00000000000000000000000000000000000	-		
	(lung.=2+2,25+,5+,75)	2,00	5,50		2,700	29,70		
	SOMMANO m²		# 1			29,70	39,10	1′161,
	Compenso per l'applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/m²				# H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	29,70		
	SOMMANO m²				-	29,70	2,07	61,
A12.01.008   i 6/05/2017   j	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gess e non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi					29,70		
	SOMMANO m²	-		0.00	-	29,70	6,20	184,
14.02.001.a p 02 6/05/2017	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm							
100	(lung.=1,25+1,8+,5+1,6+0,75+,75+,78+3,3)		10,73		2,000	21,46		
	SOMMANO m²				-	21,46	28,92	620,6
	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco		HE TOTAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN COLUM					
	(lung.=,5+2+2,45) (lung.=,5+2,35+1,8)		4,95 4,65	100	2,700 0,700	13,37 3,26		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	AND THE CONTRACT OF STREET, SANDERS AND THE CONTRACT OF STREET, SA			-	16,63	3,62	60,2
A20.01.013.b (	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo						,	
	A RIPORTARE					Name and Associated a		2'091,

COMMITTENTE: Comune di Trevignano Romano

pag. 3

Num.Ord.	DECICNATIONE DELLA VODI		DIME	NSION	I	0	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1		2'091,7
			16,63			16,63		
	SOMMANO m²					16,63	6,71	111,5
9 A16.01.001.c 16/05/2017	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 8 cm							¥
	(lung.=1,30+2,7+2,7)		6,70			6,70		
	SOMMANO m		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			6,70	10,10	67,6
10 A 17.03.005.t 16/05/2017	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio luminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	799,66	799,60
11 A17.03.001.a 16/05/2017	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere apertura a vasistas					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	496,48	496,4
12 E04.01.005.a 16/05/2017	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i iglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,13	161,13
13 E04.01.005.b 6/05/2017	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i per ante secondarie di porte a due battenti, con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno							
	sounding.					1,00	201.42	201.42
4	SOMMANO cad  Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su					1,00	201,42	201,42
	mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al centro					1,00		
	SOMMANO cad					1.00	216,91	216,91
5 802.01.006.b 01 6/05/2017	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o equipollen er dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16 del diametro esterno di 20 mm	2.00	1.00			2.00	210,71	210,71
		2.00	1,00			2,00		

COMMITTENTE: Comune di Trevionano Romano



pag. 4

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		4146,0
	SOMMANO m		***************************************			2,00	2,16	4,3
.6 005.16.001 6/05/2017	Torrette portautenze Torretta portautenze in PVC autoestinguente (fino a 16 frutti), completa di supporto per l'installazione di apparecchiature per serie civile componibile, di basetta e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera							
	SOMMANO cad		1000			1,00	82.00	82,
	SOMINANO CAU		# 100 mm			1,00	82,00	02,0
7 005.17.001 6/05/2017	Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra per il fissaggio,ecc. in opera: fino a mm 20 x 10		THE RESERVE THE PROPERTY OF TH			15,00		
	SOMMANO m					15,00	4,60	69.0
18 D02.01.001.Ł	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²	3,00	15,00			45,00		
16/05/2017	SOMMANO m	.,				45,00	0,82	36,9
19 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²	3,00	15,00		THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADD	45,00		
16/05/2017	SOMMANO m	2,00				45,00	1,22	54,9
20 D05.18.001 16/05/2017	Angoli, giunti, incroci, terminali per minicanali in PVC da installare a parete, completi di quanto occorτa per il fissaggio in opera: fino a mm 20 x 10							
	SOMMANO cad					4,00	1,19	4,7
- (c)	Plafoniera da soffitto con ottica lamellare in lamiera d'acciaio, grado	And the second s			10 THE COLUMN TWO COLU			
	di protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, completa di 4000 K, di stop e di ogni altro accessorio, in opera: con ottica lamellare in alluminic satinato: per 4 lampade da 18 W					2.00		
	SOMMANO cad					3,00	123,95	371,8
22 501 12 010 b	Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: filettata							
6/05/2017			# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,42	10,8
23 E02.01.001.a 6/05/2017	Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di azione del letto di posa e del consecutione di controlla di controlla consecutione di controlla consecutione di controlla consecutione del consec							
	rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 110 mm		1,50			1,50		
	SOMMANO m		April Malacons and Laborator a Street Malacons			1,50	8,78	13,1
4 202.01.004.a	Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302. UNI 7443: curva a 45°: diametro esterno 40 mm							
	A RIPORTARE							4'794,3

COMMITTENTE: Comune di Trevignano Romano

pag. 5

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	-	Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Zuminu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'794,35
.01						3,00		
:6/05/2017	SOMMANO cad					3,00	7,38	22,14
	SOMINANO CAU					3,00	7,30	22,1
	Parziale LAVORI A MISURA euro						-	4'816,49
							-	
	TOTALE euro							4'816,49
							=	
	Trevignano Romano, 16/05/2017							
	11 Herrico							
	(8) Aller							
				9				
	/ 1/1							
	/							
(4)				1				
			-					
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
			1					
			1					
1								
					# # # # # # # # # # # # # # # # # # #			
						•		
					# ************************************			
-								
					Per para de la companya de la compan			
							4	
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Trevianeno Pomeno




pag. 6

	IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
mporto per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	1101616
misura euro	4'816,49 0,00
corpo euro economia euro	0,00
conomia curo	
mmano euro	4'816,49
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
misura euro	500,00
corpo euro	0,00
economia euro	0,00
mmano euro	500,00
Somme a disposizione della stazione appaltante per:  Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro	0,00
Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
Imprevisti euro	240,82
Acquisizione aree o immobili euro	0,00
Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS nº 163/2006 euro	96,33
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla direzione lavori e RUP contabilità, euro Spese generali dell'amministrazione euro	200,00
Assicurazione RUP euro	200,00
1) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed	
ri eventuali collaudi specialistici euro	0,00 505,73
2) IVA ed eventuali altre imposte euro	
mmano euro	1′242,88
DTALE euro	6'059,37
Trevignano Romano, 16/05/2017	
Wiednico	
The same of the sa	
	1

COMMITTENTE: Comune di Trevionano Romano l'inrelievi.dcf' (C:\ACCA\PriMus-DCF\) v.1/241





Rep.

### REPUBBLICA ITALIANA

### COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

### Provincia di Roma

### **CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

L'anno Duemiladiciassette, il giorno, del mese di, in Trevignano Romano,					
presso la Sede Comunale di Piazza Vittorio Emanuele III, n. 1, sono comparsi e si sono costituiti i					
Sigg.ri:					
1) L'Arch. Fabio Maria Dandini nato a Roma il che in qualità di Responsabile del Settore					
Investimenti del Comune di Trevignano Romano, interviene nel presente atto in nome, per conto e					
nell'interesse del Comune predetto, C.F. 80189850581, di seguito nel presente contratto					
denominato solo "comune";					
2) II Sig nat a il, che in qualità di					
, interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo					
della, con sede in, CF					
, di seguito nel presente atto denominato solo "Sponsor".					
PREMESSO					
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Investimenti n. dell', in					
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del , veniva accolta la domanda					
di sponsorizzazione finalizzata all'esecuzione dei lavori di realizzazione da effettuarsi presso il					
Centro Sociale Polivalente in loc. Asinelli					
- I contraenti, affermando di conoscere il contenuto dei documenti richiamati in premessa, dichiarando di					
considerarli parti integranti e sostanziali del presente atto, anche per quanto non materialmente allegato,					
convengono e stipulano quanto segue:					

#### Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente contratto, nel rispetto dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni e del vigente regolamento comunale per la disciplina delle Sponsorizzazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.05.2005, ha ad oggetto una Sponsorizzazione consistente nella realizzazione degli interventi di sistemazione come meglio specificati nell'avviso pubblico, e da realizzarsi nel rispetto del progetto tecnico presentato. Lo Sponsor in cambio potrà pubblicizzare la propria attività professionale, incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, con conseguente ritorno di immagine, e ottenere i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 2 - Contenuto della Sponsorizzazione - obblighi del Comune.

- 1. A fronte della Sponsorizzazione il Comune consente allo Sponsor:
- a) di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua sponsorizzazione tramite i mezzi di comunicazione;
- b) la visibilità e quindi l'indicazione dello Sponsor con pubblicizzazione del marchio/logo dello stesso,
   nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa;
- c) la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di Sponsor nelle proprie campagne di comunicazione e di pubblicità;
- d) la diffusione dell'iniziativa compiuta dallo Sponsor tramite il sito internet del Comune in cui saranno riportati tutti gli elementi distintivi dello Sponsor (marchi, loghi, slogan, ecc);
- e) la realizzare e la collocazione a proprie cure e spese di un cartello/targa informativa della Sponsorizzazione nelle aree a verde adiacenti i luoghi degli interventi, delle dimensioni massime di cm 30 x cm 40, nel rispetto delle specifiche tecniche presentate in sede di gara (solo se richiesto in sede di partecipazione).

### Art. 3 - Contenuto della sponsorizzazione - obblighi dello Sponsor.

1. A fronte dei benefici di cui all'articolo precedente, lo Sponsor si obbliga a realizzare gratuitamente per conto proprio e a proprie spese i seguenti interventi, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara: 1)

Tutti gli interventi posti in essere dovranno comunque essere certificati dalla ditta esecutrice/produttrice in modo da dimostrare la conformità degli stessi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Lo Sponsor inoltre si obbliga a fornire al Comune il proprio logo o il marchio su supporto informatico, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del presente contratto.

#### Art. 4 - Termini contrattuali

- Lo Sponsor eseguirà gli interventi di cui all'articolo precedente nel rispetto del crono programma presentato.
- La fornitura del logo/marchio distintivo su supporto informatico dovrà avvenire entro cinque giorni dalla stipula del presente contratto.
- Le attività di pubblicizzazione della Sponsorizzazione a carico del Comune saranno effettuate non appena ricevuto il logo/marchio distintivo su supporto informatico.
- Tutte le attività che consentiranno allo Sponsor il necessario ritorno di immagine avranno la durata di un anno decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto.

### Art. 5 - Diffida ad adempiere

- 1. Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 4, comma 1 senza adempimento degli obblighi di cui all'art.
- 3, il Comune diffiderà lo Sponsor ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il protrarsi dell'inadempimento anche a fronte della diffida di cui al presente articolo è causa di risoluzione immediata del contratto e di decadenza dallo status di Sponsor.

### Art. 6 - Risoluzione del contratto

- Il presente contratto può essere risolto dal Comune con raccomandata A.R., e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte dello Sponsor.
- 2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata:
- nel caso in cui lo Sponsor risulti inadempiente degli obblighi contrattuali ai sensi dell'articolo

precedente;

- per violazione dei divieti relativi a Sponsorizzazioni consistenti in propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa, pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate, materiali di dubbia moralità, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana, contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti, messaggi pubblicitari espliciti.

#### Art. 7 - Risoluzioni delle controversie.

1. In caso di controversie tra Sponsor e Comune, circa l'interpretazione ermeneutica e l'esatta esecuzione del presente contratto, le parti si impegnano a cercare la conciliazione amichevole della lite, prima di adire le vie giudiziali. Qualora ciò non sia possibile le controversie saranno deferite all'autorità giudiziaria competente.

#### Art. 8 - Spese contrattuali

 Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, nessuna esclusa, sono a totale carico dello Sponsor.

#### Art. 9 - Responsabilità

 Lo Sponsor si assume la totale responsabilità in caso di danni che deriveranno a cose o a persone, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni poste a suo carico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

### Art. 10 - Rinvio

 Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto del presente contratto che non trovi in esso esplicita disciplina si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
 Del presente contratto, che si compone di n. 4 facciate intere e n. righe escluse le firme, ho dato

lettura alle parti le quali, trovandolo pienamente conforme alle loro volontà, meco lo sottoscrivono.

l o Sponsor		
เบเวยเมรย		

Il Responsabile del Settore Investimenti (Arch. Fabio Maria Dandini)